伸縮ポール式・グースネックカラーカメラ

FJ-EX310L/610L

<特長>

4 段式伸縮ポール(全伸長時:約 2.8m) + フレキシプルカメラ(約 0.3m)と3 段 6m L E D 6 灯付きで鮮明な映像が得られます。

天井裏の配線等、屋根や雨どいなど、高所での映像観察に最適です。 AC アダプター、ビデオケーブル付き。

<外観>



先端は、高輝度 LED6 灯

コートレスモニターとセットで便利に使えます

< 仕様 >

機構部	カメラ部外径	18.5mm
	照明	高輝度 LED (800mcd) × 6個
	軟性部(1)	カメラ下最小湾曲部:約 30Cm
	硬性部(2)	4 段伸縮式 80~280Cm /3 段 6m (2.5Kg)
	ケーブル部	約 400Cm (挿入部から電源コネクターまで)
	防水	カメラから挿入部まで(IP68、JIS8 級相等)
カメラ部	撮像素子	1/4 インチ カラー C M O S
	画素数	25 万画素
	映像信号	NTSC
	走査方式	2:1 インターレース
	水平解像度	380 T V 本以上
	S/N 比	48dB 以上
	最低照度	3Lux
	電子シャッター	オート (1/60~1/15,000)
	レンズ	f:3.5mm
	電源	D C 12V
	消費電流	最大 100m A (カメラ + LED)
* 予告無しに仕様が変更になる場合があります。		